






W 130-020 (-021)
8-daags, veren, Ø 90 mm, balans
inw. hoogte 21/18 mm
bim-bam slag, 3 hamers onder





W 130-070
8-daags, veren, Ø 90 mm, balans
inw. hoogte 21/18 mm
bim-bam slag op dubbele bel



W 130-677
8-daags, veren, Ø 90 mm, balans
inw. hoogte 21/18 mm
bim-bam slag op dubbele bel
opwinding en wijzerverzetting aan achterzijde




W 131-070
8-daags, veren, Ø 90 mm, slinger
inw. hoogte 21 mm
bim-bam slag op dubbele bel




W 132-071
scheepsklokuurwerk, veren, echappement
Ø 90 mm, inw. hoogte 21/18 mm
1 hamer achter, glazen slag




de vermelde slingerlengtes van de Hermle uurwerken worden gemeten vanaf bevestigingspunt slingerveer tot onderkant slingermoer. De uitvoering en dus het zwaartepunt van de gebruikte slinger kunnen deze lengte dus enigszins beïnvloeden! De vermelde slingerlengte is dus de totale lengte van slingerveer, slingertussenstuk en slinger.




(W 140-010) – W 150-010
 8 daags, veren, afm. 98 x 85 mm, balans,
 inw. hoogte 32 mm. bim-bam slag gong,
 3 of 4 hamers onder




(W140-070) - W 150-070
 8 daags, veren, afm. 98 x 85 mm, balans
 inw. hoogte 32 mm. bim-bam slag
 op dubbele bel op achterplaatne




W 141-010 & W 151-010
 W 141 = 14-daags, W 151 = 8-daags veren
 afm. 98 x 85 mm, inw. hoogte 32 mm
 slingeruurwerk met bim-bam slag
 3 hamers onder
 slingerlengte 11 cm



W 141-030 (-031) & W 151-030 (-031)
 W 141 = 14-daags, W 151 = 8-daags veren
 afm. 98 x 85 mm, inw. hoogte 32 mm
 slingeruurwerk met bim-bam slag
 3 hamers opzij
 slingerlengtes 38, 43, 55 en 94 cm



W 141-040 (-041) & W 141-070 (-071)
 W 151-040 (-041) & W 151-070 (-071)
 veren, afm. 98 x 85 mm, inw. hoogte 32 mm
 slingeruurwerk met 1 hamer achter
 slingerlengtes 23, 25, 34, 38, 43, 48 en 55 cm




W 141-050 (-051)
 veren, afm. 98 x 85 mm, inw. hoogte 32 mm
 14-dgs. slingeruurwerk met bim-bam slag
 3 hamers achter, slingerlengte 43 cm




W 241-030

8-daags, ketting, afm. 98 x 85 mm, inw. h. 32 mm,
bim-bam slag, 3 hamers opzij, 2 x 2000 gram
slingerlengtes 45, 55, 66, 75 en 85 cm




W 241-050

8 daags, ketting, grote platines,
afm. 104 x 108 mm., inw. h. 32 mm.
bim-bam slag, 3 hamers achter, 2 x 2 kg
slingerlengte 114 mm




W 241-080

ketting, afm. 98 x 85 mm, inw. hoogte 32 mm
1 hamer naar boven, 2 x 2000 gram
slingerlengtes 31, 32, 45, 55, 66, 75 en 85 cm




W 241-840 (870)

8 daags, messing snaren, afm. 98 x 85 mm,
inw. hoogte 32 mm, 1 hamer achter,
2 x 3600 gram
slingerlengtes 66, 75 en 85 cm



W 261-030



8 daags, ketting, afm. 87 x 87 mm,
inw. hoogte 23 mm, bim-bam slag,
3 hamers achter opzij, 2 x 1250 gram,
slingerlengtes 31, 45 of 55 cm



W 261-080



8 daags, ketting, afm. 87 x 87 mm, i.h. 23 mm
1 hamer naar boven, 2 x 1250 gram,
slingerlengtes 23, 31, 45 of 55 cm

Mechanische UURWERKEN 4





W 340-020 (-021)

8 daags, veren, balans,
afm. 100 x 100 mm, inw. hoogte 32 mm,
westminsterslag, 5 hamers onder





W 341-020 (-021)

8-dgs. veren, afm. 100 x 100 mm,
i.h. 32 mm, westminsterslag, 5 hamers
onder, slingerlengte 34 of 43 cm





W 350-020 (-021)

8 daags, veren, balans,
afm. 120 x 120 mm, inw. hoogte 32 mm,
westminsterslag, 5 hamers onder





W 351-020 (-021)

8 daags, veren, afm. 120 x 120 mm,
inw. hoogte 32 mm, westminsterslag,
5 hamers opzij, slingerlengte 34 of 43 cm



W 351-030 (-031)


8 daags, veren, afm. 120 x 120 mm,
inw. hoogte 32 mm, westminsterslag,
5 hamers opzij, slingerlengte 34 of 43 cm



W 351-050


8 daags, veren, afm. 120 x 120 mm,
inw. hoogte 32 mm, westminsterslag,
8 hamers achter, slingerlengte 43 cm

Mechanische UURWERKEN 5



W 451-050 (-053)

8 daags, ketting, afm. 120 x 120 mm,
inw. hoogte 32 mm, westminsterslag,
8 hamers achter, 2 x 2,0 KG + 1 x 2,85 KG
slingerlengte 55, 66, 75, 85, 94 of 114 cm



W 461-053

8 daags, ketting, afm. 200 x 140 mm,
inw. hoogte 32 mm, westminsterslag,
8 hamers achter, 2 x 2,5 + 1 x 3,5 KG
slingerlengte 94 of 114 cm




W 471-050
als W 1171-850
maar enkel W.M. slag,
8 hamers achter,
kettingen i.p.v. snaren

W 471-850
als W 1171-850
maar enkel W.M. slag,
8 hamers achter

zie afbeelding
W 1171-850

W 471-850



W 771

8-dgs, gaand werk, afm. 75,5 x 58,5 mm, i.h. 20 mm,
wordt geleverd met slinger en sleutel, slingerlengte 18 cm.
Eventueel ook gemonteerd in metalen kast 115 mm



W 781-800



8-dgs. solide snaaruurwerk, alleen gaande werk,
afm. 117 x 78 mm,
i.h. 32 mm, secondenwijzer,
1 x 3.6 KG, slingerlengte 94 cm



W 791-081



14-dgs. skeletuurwerk, veeraangedreven,
slinger aan voorzijde, dwangslag op bel.
afm. 181 x 60 mm, i.h. 32 mm

Mechanische UURWERKEN 6




W 1050-020

8 daags, veren, balans, afm. 120 x 120 mm,
inw. hoogte 32 mm, keuzeslag:
westminster – whittington - St. Michael,
8 hamers onder.




W 1051-020

8 daags, veren, afm. 120 x 120 mm,
inw. hoogte 32 mm, keuzeslag:
westminster – whittington - St. Michael,
8 hamers onder. Slingerlengte 45 cm




W 1151-053

8-dgs, ketting, afm. 120 x 120 mm, i.h. 32 mm,
keuzeslag: westminster – whittington - St. Michael,
12 hamers achter. 2 x 2,0 KG 1 x 3,3 KG
Slingerlengte 85 cm




W 1151-053HK2S

als W 1151-053 maar met kalenderwerk;
dag-, datum-, maand- en sekondenaanduiding
2 x 3,3 KG, 1 x 2,0 KG,



W 1161-053

8 daags, ketting, afm. 200 x 140 mm, i.h. 32 mm
keuzeslag: westminster – whittington - St. Michael,
12 hamers achter. 2 x 2,5 KG en 1 x 4,5 KG
slingerlengte 85, 94 of 114 cm



W 1171-850

zeer solide uurwerk, platinedikte 2,5 mm!
snaren, afm. 220 x 152 mm I.H. 40 mm,
keuzeslag: westminster – whittington - St. Michael,
12 hamers achter, 2 x 3,5 en 1 x 4,5 KG
slingerlengte 114 mm

