

ETA QUARZ -----

LET OP! op volgorde van grootte, dus niet op volgorde van caliber-nummer!
(onderlinge verhoudingen van de grootte van de afbeeldingen wijken af van de werkelijkheid!)



ETA 280.001 (280.002)

$3\frac{3}{4}'' \times 6\frac{3}{4}''$
9,00 x 15,15 mm
H 1,80 mm
wijzermaten: 1,00/0,55



ETA E01.001

$4\frac{7}{8}''$
Ø 11,00 mm
H 2,50 mm
wijzermaten: 1,00/0,55



ETA E03.001 (vervangt 281.001)

$5\frac{1}{2}'' \times 6\frac{3}{4}''$
13,00 x 15,15 mm
H 1,35 mm
wijzermaten: 1,00/0,55




ETA 901.001 (901.005) vervangt 980.005

$5\frac{1}{2}'' \times 6\frac{3}{4}''$
13,00 x 15,15 mm
H 2,20 mm
uurrad hoogte H0 = 0,85 mm = laag
uurrad hoogte H1 = 1,00 mm = normaal
uurrad hoogte H2 = 1,25 mm
uurrad hoogte H3 = 1,50 mm
wijzermaten: 1,20/0,70




ETA 976.001

$5\frac{1}{2}'' \times 6\frac{3}{4}''$
13,00 x 15,15 mm
H 1,95 mm
wijzermaten: 1,00/0,55




ETA 980.106 (980.105)

$5\frac{1}{2}'' \times 6\frac{3}{4}''$ SC
13,00 x 15,15 mm
H 2,20 mm
wijzermaten: 1,20/0,70/0,20
uit productie!



ETA 980.153

$5\frac{1}{2}'' \times 6\frac{3}{4}''$ klsl
13,00 x 15,15 mm
H 2,20 mm
uurrad hoogte H1 = 1.23 mm



ETA 980.163

$5\frac{1}{2}'' \times 6\frac{3}{4}''$ klsh
13,00 x 15,15 mm
H 2,20 mm
uurrad hoogte H1 = 0,98 mm = normaal
uurrad hoogte H2 = 1.23 mm = N.M.L.
uurrad hoogte H3 = 1,48 mm = X.hoog



ETA 282.001

5½''' x 8'''

13,00 x 18,20 mm

H 1,20 mm



ETA 802.002

6¾''' x 8'''

15,30 x 17,80 mm

H 2,95 mm




ETA 802.102

6¾''' x 8'''

15,30 x 17,80 mm

H 2,95 mm




ETA 902.002

6¾''' x 8'''

15,30 x 17,80 mm

H 2,35 mm




ETA 902.101 (902.105)

6¾''' x 8''' SC

15,30 x 17,80 mm

H 2,35 mm



ETA 902.501

6¾''' x 8''' kls

15,30 x 17,80 mm

H 2,90 mm



ETA F03.111 (F03.11A)

7¾''' met of zonder SC

(datumvenster 3 uur of 6 uur)

Ø 17,20 mm, H 2,50 mm

H0 = hoogte uurrad (totaal 1,10) 0,80 mm = laag

H1 = hoogte uurrad (totaal 1,27) 1,10 mm = normaal

wijzermaten: 1,20/0,70/0,20



ETA 956.032

7¾'''

Ø 17,20 mm, H 2,50 mm

H1 = hoogte uurrad 1,06 mm

wijzermaten: 1,20/0,70



ETA 956.112 (956.111 – 956.114)

7 $\frac{3}{4}$ " met of zonder SC
 Ø 17,20 mm, H 2,50 mm
 (datumvenster 3 uur of 6 uur)
 wijzermaten: 1,20/0,70/0,20



ETA 956.612

7 $\frac{3}{4}$ " SCD
 Ø 17,20 mm, H 2,50 mm
 wijzermaten: 1,20/0,70/0,20



ETA 256.031

8 $\frac{1}{4}$ "
 Ø 18,20 mm, H 1,95 mm
 wijzermaten: 1,20/0,70
 VERVANGEN DOOR ETA E61.031




ETA 256.041

8 $\frac{1}{4}$ " D
 (datumvenster 3 uur of 6 uur)
 Ø 18,20 mm, H 1,95 mm
 wijzermaten: 1,20/0,70
 VERVANGEN DOOR ETA E61.041



ETA 256.461 (256.462)

8 $\frac{1}{4}$ " SCD
 Ø 18,20 mm, H 2,45 mm
 uurraad hoogte H2 = 1,03 mm
 wijzermaten: 1,20/0,70/0,20



ETA 256.111

8 $\frac{1}{4}$ " SCD
 (datumvenster 3 uur of 6 uur)
 Ø 18,20 mm, H 1,55 mm
 uurraad hoogte H0 = 0,84 mm
 uurraad hoogte H1 = 1,04 mm
 wijzermaten: 1,20/0,70/0,20
 VERVANGEN DOOR ETA E61.111



ETA F04.111 (F04.11A)

8 $\frac{3}{4}$ " met of zonder SC
 (datumvenster 3 uur of 6 uur)
 Ø 19,40 mm, H 2,50 mm
 H0 = hoogte uurraad (totaal 1,10) 0,80 mm = laag
 H1 = hoogte uurraad (totaal 1,27) 1,10 mm = normaal
 H2 = Hoogte uurraad (totaal 1,52) 1,35 mm*
 H3 = hoogte uurraad (totaal 1,77) 1,60 mm*
 Wijzermaten: 1,20/0,70/0,20



ETA 803.112 (803.111 – 803.114)

8 $\frac{3}{4}$ " SCD
 (datumvenster 3 uur of 6 uur)
 Ø 19,40 mm, H 3,65 mm
 uurraad hoogte H2 = 1,51 mm
 wijzermaten: 1,20/0,70/0,20



ETA 803.122 (803.121 – 803.124)

8 $\frac{3}{4}$ ''' SCDD

Ø 19,40 mm, H 3,65 mm
uurrad hoogte H2 = 1,76 mm
Wijzermaten: 1,20/0,70/0,20



ETA 956.412 (956.411 – 956.414)

8 $\frac{3}{4}$ ''' met of zonder SC
(datumvenster 3 uur of 6 uur)
Ø 19,40 mm, H 2,50 mm



ETA 210.001


9'''

Ø 20,00 mm
H 0,98 mm



ETA F05.111 (F05.11A)

10 $\frac{1}{2}$ ''' met of zonder SC
(datumvenster 3 uur of 6 uur)
Ø 23,30 mm, H 2,50 mm
H0 = hoogte uurrad 0,89 mm
H1 = hoogte uurrad 1,06 mm
H3 = hoogte uurrad 1,55 mm
Wijzermaten: 1,20/0,70/0,20



ETA G15.211

10 $\frac{1}{2}$ ''' chrono KLSD

(datumvenster 3 uur of 4 uur-horizontaal of 4 U-meeddraaiend of 6 U)
Ø 23,30 mm, H 5,25 mm
2 drukkers



ETA 251.471 (=251.474)

10 $\frac{1}{2}$ ''' SC


(datumvenster 4 uur schuin of 6 uur)
Ø 23,30 mm, H 4,70 mm



ETA 804.112 (804.111 – 804.114)

10 $\frac{1}{2}$ ''' SC

(datumvenster 3 uur of 6 uur)
Ø 23,30 mm, H 3,65 mm
uurrad hoogte H2 = 1,51/0,80 mm
wijzermaten: 1,20/0,70/0,20



ETA 255.411 (255.412)

10½''' met of zonder SC
(datumvenster 3 uur of 6 uur)
Ø 23,30 mm, H 1,90 mm
uurrad hoogte H0 = 0,79 mm
uurrad hoogte H1 = 1,04 mm
wijzermaten: 1,20/0,70/0,20

VERVANGEN DOOR ETA E63.111



ETA E63.111

10½''' met of zonder SC
(datumvenster 3 uur of 6 uur)
Ø 23,30 mm, H 1,90 mm
uurrad hoogte H0 = 0,79 mm
uurrad hoogte H1 = 1,04 mm
wijzermaten: 1,20/0,70/0,20
alternatief voor ETA 255.411




ETA 255.441

10½''' D

(datumvenster 3 uur of 6 uur)
Ø 23,30 mm, H 1,90 mm
uurrad hoogte H0 = 0,79 mm
uurrad hoogte H1 = 1,04 mm
wijzermaten: 1,20/0,70

VERVANGEN DOOR ETA E63.041



ETA E63.041

10½'''

(datumvenster 3 uur of 6 uur)
Ø 23,30 mm, H 1,90 mm
uurrad hoogte H0 = 0,79 mm
uurrad hoogte H1 = 1,04 mm
wijzermaten: 1,20/0,70
alternatief voor ETA 255.441



ETA 955.412 (955.411 – 955.414)

10½''' met of zonder SC
(datumvenster 3 uur of 6 uur)
Ø 23,30 mm, H 2,50 mm
H0 = hoogte uurrad 0,89 mm
H1 = hoogte uurrad 1,06 mm
H3 = hoogte uurrad 1,55 mm
Wijzermaten: 1,20/0,70/0,20



ETA 955.422 (955.421 – 955.424)

10½''' SCDD


Ø 23,30 mm, H 2,50 mm
H3 = hoogte uurrad 1,55/0,80 mm
Wijzermaten: 1,20/0,70/0,20



ETA 255.111 (255.112)


11½''' met of zonder SC
(datumvenster 3 uur of 6 uur)
Ø 25,60 mm, H 1,90 mm
uurrad hoogte H0 = 0,79 mm
uurrad hoogte H1 = 1,04 mm
wijzermaten: 1,20/0,70/0,20

VERVANGEN DOOR ETA E64.111




ETA E64.111


11½''' met of zonder SC
(datumvenster 3 uur of 6 uur)
Ø 25,60 mm, H 1,90 mm
uurrad hoogte H0 = 0,79 mm
uurrad hoogte H1 = 1,04 mm
wijzermaten: 1,20/0,70/0,20
alternatief voor EA 255.111



ETA 805.112 (805.111 - 805.114 - 805.115)
 11½''' SCD
 (datumvenster 3 uur of 6 uur)
 Ø 25,6 mm H 3,65 mm
 uurrad hoogte H2 = 1,51/0,80 mm
 wijzermaten: 1,20/0,70/0,20 mm



ETA 805.122 (805.121 - 805.124 - 805.125)
 11½''' SCDD
 Ø 25,6 mm, H 3,65 mm
 uurrad hoogte H2 = 1,51/0,80 mm
 wijzermaten: 1,20/0,70/0,20 mm



ETA 805.144
 11½''' SCD3D12
 Ø 25,6 mm, H 3,65 mm
 uurrad hoogte H2 = 1,51/0,80 mm
 wijzermaten: 1,20/0,70/0,20 mm



ETA F06.111
 11½''' met of zonder SC
 (datumvenster 3 uur of 6 uur)
 Ø 25,60 mm, H 2,50 mm
 H0 = hoogte uurrad 0,89 mm
 H1 = hoogte uurrad 1,06 mm
 H3 = hoogte uurrad 1,55 mm
 Wijzermaten: 1,20/0,70/0,20



ETA 955.112 (955.111 - 955.114)
 11½''' met of zonder SC
 (datumvenster 3 uur of 6 uur)
 Ø 25,60 mm, H 2,50 mm
 H0 = hoogte uurrad 0,89 mm
 H1 = hoogte uurrad 1,06 mm
 H3 = hoogte uurrad 1,55 mm
 Wijzermaten: 1,20/0,70/0,20



ETA 955.122 (955.121 - 955.124)
 11½''' SCDD
 Ø 25,60 mm, H 3,00 mm
 H3 = hoogte uurrad 1,55 mm
 Wijzermaten: 1,20/0,70/0,20



ETA 955.132 (955.131)
 11½''' SCD3D12
 Ø 25,60 mm. H 3,00 mm
 H3 = hoogte uurrad 1,55 mm
 Wijzermaten: 1,20/0,70/0,20




ETA F07.111

13¼'''SCD (datum 3 of 6 uur)
H 2,50 mm
Ø 30,00 mm
UIT PRODUCTIE




ETA G10.211

13¼'''SC
(positie datumvenster aangeven: 3 uur, 4 uur horizontaal of schuin of 6 uur)
of 13¼'''klsd 6
H 5,12 mm
Ø 29,80 mm




ETA G10.711

13¼'''
(datumvenster of 3 uur, 4 uur recht of schuin of 6 uur)
H 5,62 mm
Ø 29,80 mm



ETA 251.242

13¼'''SC chrono Alarm D4S
Ø 30,00 mm, H 5,0 mm
Wijzermaten 2.00 x 1.50 x 0.30 / 0.20



ETA 251.262 (251.264)

13¼'''
Ø 30,00 mm
(datumvenster 4 uur recht of 4U schuin of 6 U)
hoogte uurrad H1 = 2,27/1,01 mm



ETA 251.271 (251.274)

13¼'''
(datumvenster 3 uur 4 uur recht of 4 schuin)
Ø 30,00 mm, H 4,60 mm
hoogte uurrad H1 = 2,27/1,01 mm