

# WATERDICHTHEID TESTAPPARATUUR

Testers met gebruik van water:

	<p><b>BERGEON 5555/98</b></p> <p>test met water, <b>max 3 bar</b>, handpomp</p> <p>Ø 64 mm, voor 2 horloges. afm. 245 x 150 x 290 mm, gewicht 3 KG</p> <p>€</p>
	<p><b>BERGEON 5555/10</b></p> <p><b>Nieuw! Controlecapaciteit van 0 tot 11 bar!</b> <b>Handpomp en aansluiting voor compressor!</b> <b>Cylinder inwendig Ø 70 mm!</b></p> <p>Huis is vervaardigd van gegoten aluminium: zeer robuust en stabiel. Cylinder afneembaar Eventueel geschikt voor test van 2 horloges gelijktijdig Afm. 275 x 167,5 x 390 mm</p> <p>€</p>
	<p><b>Greiner Vibrograf WPL 310</b></p> <p>test met water, <b>max. 10 bar</b>.</p> <p>Horloge komt na test automatisch omhoog uit water, dit verhindert het binnendringen van water, de dubbele plexi werkhouders verhinderen het loskomen van het horlogeglas. Geschikt voor gelijktijdig testen van 2 horloges. afm. 160 x 380 x 200 mm, gewicht 3,6KG</p> <p>- met ventiel voor aansluiting op voetspomp € - met ventiel voor aansluiting op compressor JunAir Junior special €</p>
	<p><b>Natator 40</b></p> <p>test met water, <b>max 40 bar</b>. (= 400 meter!) geen netspanning of compressor. manometer 0-40 bar. RVS reservoir met kijkglas, wordt geheel met water gevuld. D.m.v. handrad wordt de gewenste druk bereikt reservoir 0.2 Ltr, Ø 50 mm afm. 205 x 270 x 250 mm Gewicht 7 KG.</p> <p>€</p>

v.o.f. van de GEVEL Fournituren & Gereedschappen, Tilburg, NL.



### ELMA Leak Controller 2000

Droogtester met elektrische vacuümpomp  
 Test vlgs. DIN 8310/ ISO 2281  
 Onderdruk max. 0,6 bar, door de hierdoor ontstane overdruk in de kast, zet deze uit, controle met meetklok.  
 230 V, afm. 315x155x155 mm, gewicht 4,35 KG.

€

evt. plaats van lekkage waarneembaar door gebruik  
 "Vacuproof" afdichtingsvet voor kast, kroon en glas €



### LEAK CHECKER 2000

Droogtester met elektrische vacuümpomp  
 Test vlgs. DIN 8310/ ISO 2281

Geeft geheel automatisch het resultaat van de test digitaal weer  
 max. onderdruk 0,8 bar, meettijd 10-60 Sec.  
 dig. weergave uitzetting van kast (0,0000 mm)  
 dig. weergave vacuüm (0,00 bar)  
 dig. weergave meettijd (0,00 sec)  
 230 V, afm. 260x180x265mm, gewicht 7 KG

€

evt. plaats van lekkage waarneembaar door gebruik  
 "Vacuproof" afdichtingsvet voor kast, kroon en glas €



### LEAK CHECKER PRIME

*Belichaamt techniek en design tot in perfectie!*

Droogtester. Max. Onderdruk 0,7 bar.

- voor alle soorten horloges geschikt. (ook kleine keramische kasten)
- vacuüm in stappen van 0,1 bar tot max -0,7 bar
- testduur instelbaar tot 300 seconden
- 5" TFT-touch-display (800x480Pixels)
- Testresultaten-uitvoer mogelijk naar (niet inbegrepen) thermo-drukker
- 230V/60Hz

€



### WITSCHI PROOFMASTER S

Droge WD-tester speciaal ontworpen voor de reparatieservice, de vakhandel en het testen van kleine serieproductie.  
 Voorgeprogrammeerde universele test-programma's maar ook geschikt voor vrij-programmeerbare testprogramma's. Overzichtelijk menu garandeert een hoog gebruikersgemak en een betrouwbaar testresultaat voor alle horloges. Het horloge kan zowel zonder als met gemonteerde band getest worden. Met het nieuwe "leak finder" programma krijgt U de mogelijkheid om een evt. lek te lokaliseren met behulp van een Glas water.

€



### WITSHI ChonoProof

Met de compacte chronoproof met geïntegreerde compressor maakt U in een handomdraai een betrouwbare WD-test. Geen parameters inbrengen, geen programma kiezen maar eenvoudig het horloge neerleggen, testkamer sluiten en de rest gaat automatisch. Dankzij de geïntegreerde drukkert krijgt U het testresultaat meteen zwart op wit. Het apparaat is zeer compact en fraai, en geeft Uw klant een goede impressie!

- test met onderdruk (vacuüm) -0,3 bar
- test met overdruk 2,0 bar
- meet op 0,02 micrometer
- automatische test-cyclus
- voor horlogekasten tot Ø 70 mm

Gew. ca. 7 KG, afm. 300x155x220 mm

€



### SIGMA SM 885 WD-tester

- testbereik van -0,7 tot +10 bar
  - automatische test van de drukkamer
  - drukker in 5 talen verkrijgbaar
  - bij stroomuitval automatische drukafbouw
  - te gebruiken in combinatie met compressor en/of booster
  - stroombehoefte 90 - 230 Volt AC, 50-60 Hz
  - test start automatisch na sluiten van drukkamer
  - automatische positionering v.h. te testen horloge
  - 10 instelbare enkele- of dubbele test
  - afm. Van horlge max. Ø 60 mm, dikte max. 40 mm
  - PC-aansluitmogelijkheid, eenvoudige bediening en instelling!
- Eventueel ook leverbaar in -0,7 tot +20 bar uitvoering*






### ELMA SPHERIC

Geheel automatische tester:

- zeven voorgeprogrammeerde universele testprogramma's
- tien verschillende programmeerbare test-cyclussen
- speciaal programma voor het lokaliseren van het lek
- Test met overdruk en vacuüm ( -0,8 tot 10 Bar)
- zeer gevoelige deformatie-sensor, afleesbaar
- voor horloges met of zonder band met een Ø tot 70 mm en een maximale dikte van 28 mm

€

WD vermelding		geschikt voor:				
op achterdeksel	op wijzerplaat	 afwassen, regen, sproeien	 douchen	 baden	 zwemmen	 duiken zonder uitrusting
nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee
waterresistent 3 bar	nee	ja	nee	nee	nee	nee
waterresistent 5 bar	50 m	ja	nee	ja	nee	nee
waterresistent 10 bar	100 m	ja	ja	ja	ja	nee
waterresistaet 20 bar	200 m	ja	ja	ja	ja	ja

Toebehoren:

	<p>Compressoren:</p> <p><b>Type 6-25</b> (voor meerdere apparaten geschikt, let op excl. aansluiting): 0,46PK, max.16bar, tank 25L, zuigcap. 50 L./min Gew. 26 KG, afm . 51 x 40 x 40 cm €</p> <p><b>Type 6-4</b> (speciaal voor Proofmaster): Max. druk 14-16 bar, tank 4 L, zuigcap. 50 L/min Gew. 21 KG, afm . 31 x 42 x 30 cm €</p> <p><b>Type 4-25</b> (speciaal voor Proofmaster): Max. druk 8 bar, tank 24 L, zuigcap. 44 L/min. Gew. 26 KG, afm . 59 x 40 x 40 cm €</p> <p>Alle compressoren zijn van hoge kwaliteit, zeer stil (stiller dan een koelkast), 2 jaar garantie</p> <p>Compressor-aansluitingen optioneel!</p>
	<p><b>Witschi thermo drukker</b> met aut. papierafsnijder</p> <p>Werkt sneller dan al zijn voorgangers en snijdt de uidraai van het testresultaat automatisch af. Geschikt voor de witschi apparaten: Proofmaster S + M, ALC 7000, New Tech Handy II, Analyzer Q1, Analyzer Twin, Watch Expert III, Chronoscope S! en X1. Gewicht ca. 1,1 kg €</p>
	<p><b>Martel thermo drukker type 7810</b></p> <p>Geschikt voor alle Witschi test-apparaten!</p> <p>Gewicht ca. 1,1 KG. Afm.B 81 x H 50 x D 186 mm Incl. Netadapter, kabel en 4x LR6 batt €</p>
	<p><b>Drukker CBM-910</b></p> <p><b>Drukker voor ALC 2000</b></p> <p>Niet geschikt voor het afdrukken van grafieken</p>