







W 130-020 (-021)
8-daags, veren, Ø 90 mm, balans
inw. hoogte 21/18 mm
bim-bam slag, 3 hamers onder



W 130-070
8-daags, veren, Ø 90 mm, balans
inw. hoogte 21/18 mm
bim-bam slag op dubbele bel 51/46 mm





W 130-080
8-daags, veren, Ø 90 mm, balans
inw. hoogte 21/18 mm
bim-bam slag op 2 bellen boven 46/42 mm





W 130-627
8-daags, veren, Ø 90 mm, balans
inw. hoogte 21/18 mm
bim-bam slag, 3 hamers onder
achteropwinding met 2 geschroefde
wegklapbare sleutels



W 130-677
8-daags, veren, Ø 90 mm, balans
inw. hoogte 21/18 mm
belslag, 1 bel op achterplaat 46 mm
achteropwinding met 2 geschroefde
wegklapbare sleutels





W 131-070
8-daags, veren, Ø 90 mm, slinger 18 cm
inw. hoogte 21 mm
bim-bam slag op dubbele bel



W 131-080



8-daags, veren, Ø 90 mm, slinger 18 cm
inw. hoogte 21 mm
bim-bam slag op 2 bellen 36 en 32 mm
gemonteerd tussen de platines



MOMENTEEL NIET LEVERBAAR



W 132-071

scheepsklokuurwerk, veren, echappement
Ø 90 mm, inw. hoogte 21/18 mm
1 hamer achter, glazenslag





(W 140-010) – W 150-010

8 daags, veren, afm. 98 x 85 mm, balans,
inw. hoogte 32 mm. bim-bam slag gong,
3 hamers onder





(W140-070) - W 150-070

8 daags, veren, afm. 98 x 85 mm, balans
inw. hoogte 32 mm. bim-bam slag
op dubbele bel (51 en 46 mm) op achterplatine




(W140-080) - W 150-080

8 daags, veren, afm. 98 x 85 mm, balans
inw. hoogte 32 mm. bim-bam slag
op 2 bellen, Ø 51 en 46 mm, boven




W 141-030 (-031) & W 151-030 (-031)

W 141 = 14-daags, W 151 = 8-daags veren
afm. 98 x 85 mm, inw. hoogte 32 mm
slingeruurwerk met bim-bam slag
3 hamers opzij
slingerlengtes 38 en 43 cm



W 141-040 (-041) & W 141-070 (-071)

W 151-040 (-041) & W 151-070 (-071)
veren, afm. 98 x 85 mm, inw. hoogte 32 mm
slingeruurwerk met 1 hamer achter
slingerlengtes 23, 25, 32, 34, 38, 43, 48 en 55 cm




W 141-050 (-051)

veren, afm. 98 x 85 mm, inw. hoogte 32 mm
14-dgs. slingeruurwerk met bim-bam slag
3 hamers achter, slingerlengte 43 cm




W 241-030

8-daags, ketting, afm. 98 x 85 mm, inw. h. 32 mm,
bim-bam slag, 3 hamers opzij, 2 x 2000 gram
slingerlengtes 45, 55, 66, 75 en 85 cm



W 241-080

ketting, afm. 98 x 85 mm, inw. hoogte 32 mm
1 hamer naar boven, 2 x 2000 gram
slingerlengtes 31, 32, 45, 55, 66, 75 en 85 cm





W 261-030

8 daags, ketting, afm. 87 x 87 mm,
inw. hoogte 23 mm, bim-bam slag,
3 hamers achter opzij, 2 x 1250 gram,
slingerlengtes 31, 45 of 55 cm





W 261-080

8 daags, ketting, afm. 87 x 87 mm, i.h. 23 mm
1 hamer naar boven, 2 x 1250 gram,
slingerlengtes 23, 31, 45 of 55 cm





W 340-020 (-021)

8 daags, veren, balans,
afm. 100 x 100 mm, inw. hoogte 32 mm,
westminsterslag, 5 hamers onder




W 341-020 (-021)

8-dgs. veren, afm. 100 x 100 mm,
i.h. 32 mm, westminsterslag, 5 hamers
onder, slingerlengte 33,5, 38,5 of 45 cm




W 350-020 (-021)

8 daags, veren, balans,
afm. 120 x 120 mm, inw. hoogte 32 mm,
westminsterslag, 5 hamers onder




W 451-030

8 daags, ketting, afm. 120 x 120 mm,
inw. hoogte 32 mm, westminsterslag,
5 hamers opzij, 2 x 2,0 KG + 1 x 2,85 KG
slingerlengte 55 en 66 cm




W 451-050 (-053)

8 daags, ketting, afm. 120 x 120 mm,
inw. hoogte 32 mm, westminsterslag,
8 hamers achter, 2 x 2,0 KG + 1 x 2,85 KG
slingerlengte 55, 66, 75, 85, 94 of 114 cm




W 461-053

8 daags, ketting, afm. 200 x 140 mm,
inw. hoogte 32 mm, westminsterslag,
8 hamers achter, 2 x 2,5 + 1 x 3,5 KG
slingerlengte 94 of 114 cm



W 771

8-dgs. gaand werk, afm. 75,5 x 58,5 mm, i.h. 20 mm,
wordt geleverd met slinger en sleutel, slingerlengte 18 en 23 cm.
eventueel ook gemonteerd in metalen kast Ø 115 mm




W 781-800

8-dgs. solide snaaruurwerk, alleen gaande werk,
afm. 117 x 78 mm,
i.h. 32 mm, secondenwijzer,
1 x 3.6 KG, slingerlengte 94 cm




W 791-081

14-dgs. skeletuurwerk, veer-aangedreven,
slinger aan voorzijde, dwangslag op bel.
afm. 181 x 60 mm, i.h. 32 mm.
slingerlengte 16,5 cm




W 1050-020

8 daags, veren, balans, afm. 120 x 120 mm,
inw. hoogte 32 mm, keuzeslag:
westminster – whittington - St. Michael,
8 hamers onder.




W 1051-020

8 daags, veren, afm. 120 x 120 mm,
inw. hoogte 32 mm, keuzeslag:
westminster – whittington - St. Michael,
8 hamers onder. Slingerlengte 45 cm




W 1151-053

8-dgs, ketting, afm. 120 x 120 mm, i.h. 32 mm,
keuzeslag: westminster – whittington - St. Michael,
12 hamers achter. 2 x 2,0 KG 1 x 3,3 KG
Slingerlengte 85 cm




W 1151-053HK2S

als W 1151-053 maar met kalenderwerk;
dag-, datum-, maand- en sekondenaanduiding
2 x 3,3 KG, 1 x 2,0 KG,



W 1161-053

8 daags, ketting, afm. 200 x 140 mm, i.h. 32 mm
keuzeslag: westminster – whittington - St. Michael,
12 hamers achter. 2 x 2,5 KG en 1 x 4,5 KG
slingerlengte 85, 94 of 114 cm



W 1171-850

zeer solide uurwerk, platinedikte 2,5 mm!
snaren, afm. 220 x 152 mm I.H. 40 mm,
keuzeslag: westminster – whittington - St. Michael,
12 hamers achter, 2 x 3,5 en 1 x 4,5 KG
slingerlengte 114 mm



de vermelde slingerlengtes van de Hermle uurwerken worden
gemeten vanaf bevestigingspunt slingerveer tot onderkant slingermoer.
De uitvoering en dus het zwaartepunt van de gebruikte slinger kunnen deze
lengtes dus enigszins beïnvloeden! De vermelde slingerlengte is dus de totale lengte van
slingerveer, slingertussenstuk en slinger.

Voor de vermelde en afgebeelde uurwerken zijn ook de onderdelen voorradig!

Ook grote sortering KIENINGER en URGOS uurwerken voor staande klokken uit voorraad leverbaar!