

# SLINGERVEREN

Bij bestelling van slingerveren a.u.b. het nummer doorgeven.  
De verpakkingseenheid is 1, 3 of 6 stuks.


**A = totale lengte**

**B = afstand tussen de bevestigingspunten**

**C = totale breedte**

**D = dikte verenstaal**

**E = materiaal: M=messing, N=alpacca, P=kunststof**







































No.	A	B	C	D	E	No.	A	B	C	D	E
No. 2	15,5	11,0	7,9	0,040	N	No. 201	39,0	35,0	5 / 8	0,050	M/N
No. 3	16,5	12,0	7,9	0,040	N	No. 214F	18,0	13,0	10,5	0,040	M
No. 4	17,5	13,0	7,9	0,045	N	No. 218	20,0	13,5	10,5	0,050	M
No. 5	18,5	14,0	7,9	0,045	N	No. 225	23,6	17,0	10,0	0,050	N
No. 6	19,5	15,0	7,9	0,060	N	No. 227	16,0	10,0	11,0	0,050	M
No. 7	18,0	15,0	5,0	0,050	M	No. 241	33,0	22,5	17,2	0,070	M
No. 5M*	19,5	14,5	9,0	0,050	M	No. 248	24/21,5	16,0	4,6	0,070	M
No. 11K	32,0	23,5	5,0	0,010	M	No. 250	17,5	13,0	8,0	0,040	M
No. 13*	27,2	21,5	13,2	0,050	M	No. 310	118,0	-	6,0	0,100	N
No. 21M*	21,0	16,0	9,0	0,060	M	No. 311	25,0	16,0	5,0	0,045	M
No. 21	21,0	16,0	10,0	0,060	N	No. 312	28,0	19,5	5,0	0,070	M
No. 22	20,0	14,0	7,9	0,050	N	No. 313	32,0	24,0	7,0	0,070	M
No. 25*	19,5	14,0	11,0	0,050	M	No. 323	38,0	33,0	5,2	0,050	M
No. 28	23,0	18,5	5,0	0,050	M	No. 324	130,0	-	6,0	0,100	M
No. 29*	17,5	13,5	6,5	0,040	M	No. 400	18,0	13,0	10,5	0,040	M
No. 32N	23,5	18,0	10,0	0,050	N	No. 402	17,0	13,0	11,0	0,040	M
No. 38K	27,0	20,0	5,0	0,100	M	No. 403	16,0	11,0	9,5	0,040	M
No. 40N	33,0	26/20/12	14,0	0,060	N	No. 405	18,0	13,5	9,5	0,050	M
No. 42N	26,5	22/20/19/17	12,0	0,050	N	No. 408	17,5	11,5	11,0	0,040	M
No. 57	23,5	17,0	10,0	0,050	N	No. 430	24,0	18,5	5,5	0,080	M
No.101P	33,0	28,4	5,0	0,050	P	UW-K	28,2	21,0	8,2	0,100	P
No. 130	22,0	15,0	4,0	0,045	M	UW-G	43,5	33,0	11,5	0,100	P
No. 131	25,5	18,0	4,0	0,050	M	KUNDO	16,2	10,0	17,0	0,040	M
No. 200	25,0	18,5	12,0	0,100	M						

*de met \* gemarkeerde nummers zijn uit productie en derhalve leverbaar zolang de voorraad strekt*




v.o.f. van de GEVEL Fournituren & Gereedschappen, Tilburg, NL.



LET OP! ... afbeeldingen niet exact op ware grootte en onderlinge verhoudingen!

<p><b>2</b></p> 	<p><b>3</b></p> 	<p><b>4</b></p> 	<p><b>5</b></p> 	<p><b>6</b></p> 	<p><b>5 M*</b></p> 
<p><b>11 K</b></p>  <p><i>franse pendule</i></p>	<p><b>21 M*</b></p> 	<p><b>21</b></p> 	<p><b>25*</b></p> 	<p><b>28</b></p>  <p><i>franse pendule</i></p>	<p><b>29*</b></p> 
<p><b>32 N</b></p>  <p><i>zaanse klok</i></p>	<p><b>38K</b></p>  <p><i>franse pendule</i></p>	<p><b>40N</b></p>  <p><i>staande klok</i></p>	<p><b>42N</b></p> 	<p><b>57</b></p>  <p><i>sallander &amp; zaanse klok</i></p>	<p><b>101 P</b></p> 
<p><b>130</b></p>  <p><i>franse pendule</i></p>	<p><b>131</b></p>  <p><i>franse pendule</i></p>	<p><b>200</b></p>  <p><i>comtoise</i></p>	<p><b>201</b></p>  <p><i>zaanse klok</i></p>	<p><b>214F</b></p> 	<p><b>218</b></p>  <p><i>zaanse klok</i></p>
<p><b>225</b></p> 	<p><b>227</b></p> 	<p><b>241</b></p> 	<p><b>248</b></p>  <p><i>franse pendule</i></p>	<p><b>250N</b></p>  <p><i>met groot gat voor bevestiging met schroef o.a. FHS</i></p>	<p><b>311</b></p>  <p><i>franse pendule</i></p>
<p><b>312</b></p>  <p><i>franse pendule</i></p>	<p><b>313</b></p>  <p><i>franse pendule</i></p>	<p><b>323</b></p>  <p><i>"WUBA"</i></p>	<p><b>400</b></p> 	<p><b>402</b></p> 	<p><b>430</b></p> 











<b>403</b>	<b>405</b>	<b>408</b>	<b>UW-K</b>  <b>URGOS</b>	<b>UW-G</b>  <b>URGOS</b>	<b>4148K</b>  <b>KUNDO</b>
------------	------------	------------	--	--	---

\* de met "\*" gemarkeerde nummers zijn uit productie en derhalve leverbaar zolang de voorraad strekt

	<p><b>Assortiment:</b></p> <p>26 stuks courante slingerveren, eerste kwaliteit, in transparante 12 vaks doos</p>
---	--



<b>310</b>  <i>Lengte 118 mm, breedte 11 mm, dikte 0,10 mm</i>	<b>324</b>  <i>Lengte 130 mm, breedte 10 mm, dikte 0,10 mm</i>
<b>213</b>  <i>met gemonteerd boven-blokje, voor o.a. engelse staande klok. Totale lengte 120 mm, breedte 7,3 mm. Slinger-veerblad: dikte 0,20 mm, breedte 6 en Lengte 100 mm</i>	<b>214</b>  <i>met gemonteerde blokjes, voor o.a. engelse staande klok totale lengte 145 mm, breedte 9,3 mm. slingerveerblad: dikte 0,20 mm, breedte 6 en Lengte 93 mm</i>
<b>staartklok &amp; staande klok</b>  <i>ongemonteerd, zelf op lengte te maken met messing blokjes voor friese staartklok of met messing blokjes voor staande klok, veerblad lengte 130 mm, breedte 5,5/9,0 mm, dikte 0,20 mm</i>	<b>kantoor klok &amp; schippertje</b>  <i>ongemonteerd, zelf op lengte te maken met messing blokjes voor friese kantoor klok veerblad lengte 85 mm, breedte 7,5/4,5 mm dikte 0,20 mm</i>
<b>engelse klok</b>  <i>ongemonteerd, zelf op lengte te maken met messing blokjes voor o.a. staande klok, pubklok etc. veerblad lengte 150 mm, breedte 7,5 mm verenstaal dikte 0,20 mm</i>	 <b>slingerverenstaal per meter</b> - dikte 0,04 mm breedte 7 mm - " 0,05 mm " 7 mm - " 0,07 mm " 40 mm - " 0,08 mm " 5 mm - " 0,08 mm " 40 mm - " 0,10 mm " 40 mm - " 0,15 mm " 30 mm - " 0,20 mm " 30 mm